

# KATALOG 2022





***DA LANDTECHNIK***  
***Mateusz Dyoniziak***

Niniew 40, 63-313 Chocz

tel.: +48 662 756 446

+48 692 506 764

[dalandtechnik@dalandtechnik.com](mailto:dalandtechnik@dalandtechnik.com)

[www.dalandtechnik.com](http://www.dalandtechnik.com)




		FAST CARE
	m	6,60
	kg	2100
	szt	79
	mm	540

STANDARD



**OSŁONA**  
Cover /  
Startseite



**Ø 540MM**  
**KOŁA GWIAZDOWE**  
Star wheel /  
Sternrad



**KOŁA PODPOROWE**  
Support wheels /  
Stützräder



PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZ AUSSTATTUNG

PL/ OŚWIETLENIE  
GB/ LIGHTING  
D/ BELEUCHTUNG  
FULL LED

KATANA CUT	
(m)	2,95
(kg)	960-1750 kg
(km)	120 ≥
(szt)	2x24



STANDARD



Ø 50

**ZABEZPIECZENIE GUMOWE**  
Rubber protection /  
Gummischutz



Ø 360

**WAŁ TNACY SPIRALNY**  
Spiral cutting shaft /  
Spiralschneidwelle



PL/ BIG BOX 300 KG



PL/ BIG BOX 96 KG



PL/ LISTWA ŚCINAJĄCA  
GB/ IMPULS RAIL  
D/ IMPULSSCHIENE



PL/ OŚWIETLENIE  
GB/ LIGHTING  
D/ BELEUCHTUNG  
FULL LED

SP-DRILL	
(m)	2 - 6
kg	70
(l)	200
(szt)	8



STANDARD



CZUJNIK KONTROLI POZIOMU NASION  
FÜLLSTANDSSENSOR FÜR SAATGUT  
SEED LEVEL CONTROL SENSOR




CZUJNIK KONTROLI PRACY WAŁKA  
ROLLENBETRIEBSKONTROLL-  
SENSOR ROLLER OPERATION  
CONTROL SENSOR



STEROWNIK DRILL CONTROL  
STEUERUNGSGERÄT DRILL CONTROL  
DRILL CONTROL CONTROL DEVICE



KÓŁKA WYSIEWAJĄCE GUMOWE  
DIE SÄRÄDER  
THE SEED WHEELS



CZUJNIK POZYCJI TUZ MONTOWANY  
NA CIĘGLE GÓRNYM  
DREIPUNKTSENSOR MONTIERT AM OBERLENKER  
THREE-POINT LINKAGE SENSOR MOUNTED ON THE  
UPPER LINK



ZESTAW DO PRÓBY KRĘCONEJ  
KALIBRIERAUSRÜSTUNG  
CALIBRATION SET




KONTROLA PRĘDKOŚCI WYSIEWU/ SAATGESCHWINDIGKEITSSTEUERUNG/  
SEEDING SPEED CONTROL




CZUJNIK ISO 11786  
SENSOR ISO 11786  
SENSOR ISO 11786




CZUJNIK INDUKCYJNY NA KOŁO  
INDUKTIVER SENSOR AM RAD  
INDUCTIVE SENSOR ON THE WHEEL

	CROSSKILL 250	CROSSKILL 300	CROSSKILL 330
 (m)	2,5	3,0	3,3
 (szt)	23	27	30
 (kg)	380 kg	450 kg	550kg



3-PUNKTOWY ZACZEP  
DREIPUNKTAUFHÄNGUNG  
THREE-POINT HITCH



KOŁO CROSSKILL 370MM  
RAD CROSSKILL 370MM  
WHEEL CROSSKILL 370MM

# Aragon front duo S

	ARAGON FRONT DUO 250 S	ARAGON FRONT DUO 270 S	ARAGON FRONT DUO 300 S	ARAGON FRONT DUO 400 S
(m)	2,5	2,7	3,0	4,0
(szt)	24	26	28	37
(kg)	1000-1150 kg	1100-1300 kg	1200-1450 kg	1600-1950 kg
(km)	100 ≥	110 ≥	120 ≥	160 ≥





PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG

PL/ OŚWIETLENIE  
GB/ LIGHTING  
D/ BELEUCHTUNG  
FULL LED

PL/ LUSTERKA  
GB/ MIRRORS  
D/ SPIEGEL

S-BOX



PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG

PL/ ZĄB TYPU SV  
GB/ TINE SV  
D/ ZAHN SV

PL/ WŁÓKA NOŻOWA  
GB/ KNIFE DRAG  
D/ MESSER SCHLEPPNETZ

PL/ ZĄB PROSTY  
GB/ SIMPLE TINE  
D/ EINFACHER ZAHN

PL/ WŁÓKA 150MM  
GB/ DRAG 150MM  
D/ SCHLEPPNETZ  
150MM



PL/ HYDRAULICZNA  
WŁÓKA 1 SEKCJA  
GB/ HYDRAULIC DRAG  
D/ HYDRAULISCH  
SCHLEPPNETZ

PL/ PODW. SV  
GB/ DUBBLE TINE SV  
D/ DOPPEL ZAHN SV


PL/ PODW. ZĄB PROSTY  
GB/ DOUBLE SIMPLETINE  
D/ DOPPEL  
EINFACHER ZAHN

# Dragon FRONT

	DRAGON FRONT 250	DRAGON FRONT 270	DRAGON FRONT 300	DRAGON FRONT 400
	2,5	2,7	3,0	4,0
	28	30	32	42
	650-900 kg	750-980 kg	850-1050 kg	1150-1300 kg
	80 ≥	90 ≥	100 ≥	130 ≥



PL/ OPCJE DODATKOWE GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT D/ ZUSATZUSSTATTUNG	PL/ BIG BOX 96 KG	Ø 560	PL/ OŚWIETLENIE GB/ LIGHTING D/ BELEUCHTUNG FULL LED	PL/ LUSTERKA GB/ MIRRORS D/ SPIEGEL	S-BOX
--	-------------------	-------	---	---	-------



PL/ OPCJE DODATKOWE GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT D/ ZUSATZUSSTATTUNG	PL/ ZĄB TYPU SV GB/ TINE SV D/ ZAHN SV	PL/ WŁÓKA NOŻOWA GB/ KNIFE DRAG D/ MESSER SCHLEPPNETZ	PL/ ZĄB PROSTY GB/ SIMPLE TINE D/ EINFACHER ZAHN	PL/ WŁÓKA 150MM GB/ DRAG 150MM D/ SCHLEPPNETZ 150MM	PL/ HYDRAULICZNA WŁÓKA 1 SEKCIJA GB/ HYDRAULIC DRAG D/ HYDRAULISCH SCHLEPPNETZ	PL/ PODW. SV GB/ DUBBLE TINE SV D/ DOPPEL ZAHN SV	PL/ PODW. ZĄB PROSTY GB/ DOUBLE SIMPLETEINE D/ DOPPEL EINFACHER ZAHN
--	--	---	--	--	--	---	---



DRAGON FRONT CAMBRIDGE		Ø 450mm	Ø 500mm	Ø 530mm	Ø 600mm
Model	(m)	(szt)	(kg)	(szt)	(kg)
250	2,5	45   760kg   60km ≥	43   1000kg   65km ≥	45   1050kg   70km ≥	43   1250kg   90km ≥
270	2,7	48   920kg   70km ≥	46   1080kg   75km ≥	48   1170kg   80km ≥	46   1350kg   100km ≥
300	3,0	53   920kg   80km ≥	51   1200kg   85km ≥	53   1300kg   85km ≥	51   1500kg   110km ≥



PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZ AUSSTATTUNG

Ø 500


Ø 530

Ø 600

PL/ OŚWIETLENIE  
GB/ LIGHTING  
D/ BELEUCHTUNG  
FULL LED

PL/ LUSTERKA  
GB/ MIRRORS  
D/ SPIEGEL

S-BOX



PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZ AUSSTATTUNG

PL/ ZĄB TYPU SV  
GB/ TINE SV  
D/ ZAHN SV

PL/ WŁÓKA NOŻOWA  
GB/ KNIFE DRAG  
D/ MESSER SCHLEPPNETZ

PL/ ZĄB PROSTY  
GB/ SIMPLE TINE  
D/ EINFACHER ZAHN

PL/ WŁÓKA 150MM  
GB/ DRAG 150MM  
D/ SCHLEPPNETZ  
150MM

PL/ HYDRAULICZNA  
WŁÓKA 1 SEKCJA  
GB/ HYDRAULIC DRAG  
D/ HYDRAULISCH  
SCHLEPPNETZ

PL/ PODW. SV  
GB/ DUBBLE TINE SV  
D/ DOPPEL ZAHN SV

PL/ PODW. ZĄB PROSTY  
GB/ DOUBLE SIMPLETINE  
D/ DOPPEL  
EINFACHER ZAHN

# Dragon CAMBRIDGE 150/160

DRAGON CAMBRIDGE		Ø 450mm	Ø 500mm	Ø 530mm	Ø 600mm	Ø 530mm
Model	(m)	(szt)		☹ (kg)	🚛 (kM)	
150	1,5	29   600kg   60kM ≥	27   700kg   65kM ≥	29   750kg   75kM ≥	27   900kg   80kM ≥	29   750kg   75kM ≥
160	1,6	31   650kg   65kM ≥	29   750kg   70kM ≥	31   800kg   80kM ≥	29   950kg   90kM ≥	31   800kg   80kM ≥




PL/ OPCJE DODATKOWE GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT D/ ZUSATZAUSSTATTUNG	Ø 500	Ø 530	Ø 600	Ø 480 + 530	PL/ OŚWIETLENIE GB/ LIGHTING D/ BELEUCHTUNG FULL LED
---	-------	-------	-------	-------------	---


# Dragon front PLUS

	DRAGON FRONT PLUS 250	DRAGON FRONT PLUS 270	DRAGON FRONT PLUS 300	DRAGON FRONT PLUS 400
(m)	2,5	2,7	3,0	4,0
(szt)	28	30	32	42
kg	875-1375 kg	950-1500 kg	1050-1650 kg	1400-2200 kg
km	90 ≥	100 ≥	120 ≥	160 ≥



STANDARD



Ø 520



Wał rurowy 370 /  
Tubular roller 370 /  
Rohr Walze 370




PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZ AUSSTATTUNG

PL / MULTIDISC  
GB/ MULTIDISC  
D/ MULTIDISC



PL/ OŚWIETLENIE  
GB/ LIGHTING  
D/ BELEUCHTUNG  
FULL LED



PL/ LUSTERKA  
GB/ MIRRORS  
D/ SPIEGEL



PL/ WAŁ CROSSKILL Ø370  
GB/ CROSSKIL ROLLER Ø370  
D/ CROSSKILLWALZE Ø370



PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZ AUSSTATTUNG

PL/ ZĄB TYPU SV  
GB/ TINE SV  
D/ ZAHN SV



PL/ WŁÓKA NOŻOWA  
GB/ KNIFE DRAG  
D/ MESSER SCHLEPPNETZ



PL/ ZĄB PROSTY  
GB/ SIMPLE TINE  
D/ EINFACHER ZAHN



PL/ WŁÓKA 150MM  
GB/ DRAG 150MM  
D/ SCHLEPPNETZ  
150MM



PL/ HYDRAULICZNA  
WŁÓKA 1 SEKCJA  
GB/ HYDRAULIC DRAG  
D/ HYDRAULISCH  
SCHLEPPNETZ



PL/ PODW. SV  
GB/ DUBBLE TINE SV  
D/ DOPPEL ZAHN SV




PL/ PODW. ZĄB PROSTY  
GB/ DOUBLE SIMPLTINE  
D/ DOPPEL  
EINFACHER ZAHN


# Dragon front MEGA

	DRAGON FRONT MEGA 250	DRAGON FRONT MEGA 270	DRAGON FRONT MEGA 300	DRAGON FRONT MEGA 400
☞ (m)	2,5	2,7	3,0	4,0
⊙ (szt)	28	30	32	42
⚖ (kg)	1200-1800	1300-1980	1450-2200	1900-2900
🚛 (km)	120	140	160	200


STANDARD



MULTIDISC



Ø 520



Wał rurowy 500 /  
Tubulr roller 500/  
Rohr Walze 500




Ø 560



PL/ OŚWIETLENIE  
GB/ LIGHTING  
D/ BELEUCHTUNG  
FULL LED



PL/ LUSTERKA  
GB/ MIRRORS  
D/ SPIEGEL



S-BOX



PL/ WALY PIERŚCIENIOWY  
C-RING, T-RING, V-RING  
GB/ RING SCHAFTS  
C-RING, T-RING, V-RING  
D/ DRINGWELLEM  
C-RING, T-RING, V-RING



PL/ WAŁ: /GB/ ROLLER:  
/D/ WALZE:  
CROSSKILL SINGLE Ø 550/  
PRISMATISH SINGLE Ø 530



PL/ WAŁ: /GB/ ROLLER:  
/D/ WALZE:  
CROSSKILL Ø 510/  
CAMBRIDGE Ø 530/  
PRISM Ø 530

PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZUSSTATTUNG



PL/ ZĄB TYPU SV  
GB/ TINE SV  
D/ ZAHN SV



PL/ WŁÓKA NOŻOWA  
GB/ KNIFE DRAG  
D/ MESSER SCHLEPPNETZ




PL/ ZĄB PROSTY  
GB/ SIMPLE TINE  
D/ EINFACHER ZAHN



PL/ WŁÓKA 150MM  
GB/ DRAG 150MM  
D/ SCHLEPPNETZ  
150MM



PL/ HYDRAULICZNA  
WŁÓKA 1 SEKCJA  
GB/ HYDRAULIC DRAG  
D/ HYDRAULISCH  
SCHLEPPNETZ



PL/ PODW. SV  
GB/ DUBBLE TINE SV  
D/ DOPPEL ZAHN SV




PL/ PODW. ZĄB PROSTY  
GB/ DOUBLE SIMPLETEINE  
D/ DOPPEL  
EINFACHER ZAHN

PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZUSSTATTUNG


# Dragon front HYDRO

	DRAGON FRONT HYDRO 400	DRAGON FRONT HYDRO 450	DRAGON FRONT HYDRO 500	DRAGON FRONT HYDRO 600
(m)	4,0	4,5	5,0	6,0
(szt)	40	48	54	64
kg	1350-1600 kg	1450-1700 kg	1700-2100 kg	2200-2500 kg
kM	165 ≥	190 ≥	220 ≥	260 ≥


STANDARD



MULTIDISC



Ø 520



Ø 560



PL/ OŚWIETLENIE  
GB/ LIGHTING  
D/ BELEUCHTUNG  
FULL LED



PL/ LUSTERKA  
GB/ MIRRORS  
D/ SPIEGEL

PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZUSSTATTUNG



PL/ ZĄB TYPU SV  
GB/ TINE SV  
D/ ZAHN SV



PL/ WŁÓKA NOŻOWA  
GB/ KNIFE DRAG  
D/ MESSER SCHLEPPNETZ



PL/ ZĄB PROSTY  
GB/ SIMPLE TINE  
D/ EINFACHER ZAHN



PL/ WŁÓKA 150MM  
GB/ DRAG 150MM  
D/ SCHLEPPNETZ  
150MM



PL/ HYDRAULICZNA  
WŁÓKA 1 SEKCJA  
GB/ HYDRAULIC DRAG  
D/ HYDRAULISCH  
SCHLEPPNETZ



PL/ PODW. SV  
GB/ DUBBLE TINE SV  
D/ DOPPEL ZAHN SV



PL/ PODW. ZĄB PROSTY  
GB/ DOUBLE SIMPLETINE  
D/ DOPPEL  
EINFACHER ZAHN

PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZUSSTATTUNG


# Dragon FRONT PRISMA

	DRAGON FRONT PRISMA 250	DRAGON FRONT PRISMA 270	DRAGON FRONT PRISMA 300	DRAGON FRONT PRISMA 400
(m)	2,5	2,7	3,0	4,0
(szt)	30	32	34	45
kg	1000-1150 kg	1100-1300 kg	1200-1450 kg	1600-1950 kg
KM	100 ≥	110 ≥	120 ≥	160 ≥



PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZ AUSSTATTUNG

PL/ OŚWIETLENIE  
GB/ LIGHTING  
D/ BELEUCHTUNG  
FULL LED



PL/ LUSTERKA  
GB/ MIRRORS  
D/ SPIEGEL



S-BOX



PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZ AUSSTATTUNG

PL/ ZAŁB TYPU SV  
GB/ TINE SV  
D/ ZAHN SV



PL/ WŁÓKA NOŻOWA  
GB/ KNIFE DRAG  
D/ MESSER SCHLEPPNETZ




PL/ ZAŁB PROSTY  
GB/ SIMPLE TINE  
D/ EINFACHER ZAHN



PL/ WŁÓKA 150MM  
GB/ DRAG 150MM  
D/ SCHLEPPNETZ  
150MM



PL/ HYDRAULICZNA  
WŁÓKA 1 SEKCJA  
GB/ HYDRAULIC DRAG  
D/ HYDRAULISCH  
SCHLEPPNETZ



PL/ PODW. SV  
GB/ DUBBLE TINE SV  
D/ DOPPEL ZAHN SV



PL/ PODW. ZAŁB PROSTY  
GB/ DOUBLE SIMPLETINE  
D/ DOPPEL  
EINFACHER ZAHN

	ARAGON FRONT 250	ARAGON FRONT 270	ARAGON FRONT 300	ARAGON FRONT 400
(m)	2,5	2,7	3,0	4,0
(szt)	30	32	34	45
(kg)	950-1100 kg	1050-1250 kg	1150-1450 kg	1550-1900 kg
(km)	100 ≥	110 ≥	120 ≥	160 ≥




PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZUSSTATTUNG

PL/ OŚWIETLENIE  
GB/ LIGHTING  
D/ BELEUCHTUNG  
FULL LED



PL/ LUSTERKA  
GB/ MIRRORS  
D/ SPIEGEL



S-BOX



PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZUSSTATTUNG

PL/ ZĄB TYPU SV  
GB/ TINE SV  
D/ ZAHN SV



PL/ WŁÓKA NOŻOWA  
GB/ KNIFE DRAG  
D/ MESSER SCHLEPPNETZ




PL/ ZĄB PROSTY  
GB/ SIMPLE TINE  
D/ EINFACHER ZAHN



PL/ WŁÓKA 150MM  
GB/ DRAG 150MM  
D/ SCHLEPPNETZ  
150MM



PL/ HYDRAULICZNA  
WŁÓKA 1 SEKCJA  
GB/ HYDRAULIC DRAG  
D/ HYDRAULISCH  
SCHLEPPNETZ



PL/ PODW. SV  
GB/ DUBBLE TINE SV  
D/ DOPPEL ZAHN SV



PL/ PODW. ZĄB PROSTY  
GB/ DOUBLE SIMPLETINE  
D/ DOPPEL  
EINFACHER ZAHN

# Dragon FRONT PRISMA duo

	DRAGON FRONT PRISMA DUO 250	DRAGON FRONT PRISMA DUO 270	DRAGON FRONT PRISMA DUO 300	DRAGON FRONT PRISMA DUO 400
(m)	2,5	2,7	3,0	4,0
(szt)	30	32	34	45
(kg)	1050-1200 kg	1150-1350 kg	1250-1500 kg	1650-2000 kg
(km)	100 ≥	110 ≥	120 ≥	160 ≥



PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZ AUSSTATTUNG

PL/ OŚWIETLENIE  
GB/ LIGHTING  
D/ BELEUCHTUNG  
FULL LED



PL/ LUSTERKA  
GB/ MIRRORS  
D/ SPIEGEL



S-BOX



PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZ AUSSTATTUNG

PL/ ZĄB TYPU SV  
GB/ TINE SV  
D/ ZAHN SV



PL/ WŁÓKA NOŻOWA  
GB/ KNIFE DRAG  
D/ MESSER SCHLEPPNETZ




PL/ ZĄB PROSTY  
GB/ SIMPLE TINE  
D/ EINFACHER ZAHN



PL/ WŁÓKA 150MM  
GB/ DRAG 150MM  
D/ SCHLEPPNETZ  
150MM



PL/ HYDRAULICZNA  
WŁÓKA 1 SEKCJA  
GB/ HYDRAULIC DRAG  
D/ HYDRAULISCH  
SCHLEPPNETZ



PL/ PODW. SV  
GB/ DUBBLE TINE SV  
D/ DOPPEL ZAHN SV




PL/ PODW. ZĄB PROSTY  
GB/ DOUBLE SIMPLETINE  
D/ DOPPEL  
EINFACHER ZAHN



# Aragon front duo

	ARAGON FRONT DUO 250	ARAGON FRONT DUO 270	ARAGON FRONT DUO 300	ARAGON FRONT DUO 400
(m)	2,5	2,7	3,0	4,0
(szt)	30	32	34	45
(kg)	1000-1150 kg	1100-1300 kg	1200-1450 kg	1600-1950 kg
(km)	100 ≥	110 ≥	120 ≥	160 ≥



PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG

PL/ OŚWIETLENIE  
GB/ LIGHTING  
D/ BELEUCHTUNG  
FULL LED

PL/ LUSTERKA  
GB/ MIRRORS  
D/ SPIEGEL

S-BOX



PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG

PL/ ZĄB TYPU SV  
GB/ TINE SV  
D/ ZAHN SV

PL/ WŁÓKA NOŻOWA  
GB/ KNIFE DRAG  
D/ MESSER SCHLEPPNETZ

PL/ ZĄB PROSTY  
GB/ SIMPLE TINE  
D/ EINFACHER ZAHN

PL/ WŁÓKA 150MM  
GB/ DRAG 150MM  
D/ SCHLEPPNETZ  
150MM


PL/ HYDRAULICZNA  
WŁÓKA 1 SEKCJA  
GB/ HYDRAULIC DRAG  
D/ HYDRAULISCH  
SCHLEPPNETZ

PL/ PODW. SV  
GB/ DUBBLE TINE SV  
D/ DOPPEL ZAHN SV

PL/ PODW. ZĄB PROSTY  
GB/ DOUBLE SIMPLETINE  
D/ DOPPEL  
EINFACHER ZAHN

# Aragon front 150/160

ARAGON FRONT		Ø 530mm		
Model	(m)	(szt)	(kg)	(km)
150	1,5	29	750kg	75km ≥
160	1,6	31	800kg	80km ≥



PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG

PL/ OŚWIETLENIE  
GB/ LIGHTING  
D/ BELEUCHTUNG  
FULL LED

PL/ LUSTERKA  
GB/ MIRRORS  
D/ SPIEGEL

# Dragon front HYDRO PRISMA DUO

	DRAGON FRONT PRISMA DUO 400	DRAGON FRONT PRISMA DUO 450
(m)	4,0	4,5
(szt)	46	52
(kg)	2200-2600 kg	2450-2800 kg
(km)	180 ≥	200 ≥



PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZ AUSSTATTUNG

PL/ OŚWIETLENIE  
GB/ LIGHTING  
D/ BELEUCHTUNG  
FULL LED

PL/ LUSTERKA  
GB/ MIRRORS  
D/ SPIEGEL



PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZ AUSSTATTUNG

PL/ ZĄB TYPU SV  
GB/ TINE SV  
D/ ZAHN SV

PL/ WŁÓKA NOŻOWA  
GB/ KNIFE DRAG  
D/ MESSER SCHLEPPNETZ

PL/ ZĄB PROSTY  
GB/ SIMPLE TINE  
D/ EINFACHER ZAHN

PL/ WŁÓKA 150MM  
GB/ DRAG 150MM  
D/ SCHLEPPNETZ  
150MM



PL/ HYDRAULICZNA  
WŁÓKA 1 SEKCJA  
GB/ HYDRAULIC DRAG  
D/ HYDRAULISCH  
SCHLEPPNETZ

PL/ PODW. SV  
GB/ DUBBLE TINE SV  
D/ DOPPEL ZAHN SV

PL/ PODW. ZĄB PROSTY  
GB/ DOUBLE SIMPLTINE  
D/ DOPPEL  
EINFACHER ZAHN

# Aragon front HYDRO PRISMA DUO


	ARAGON FRONT PRISMA DUO 400	ARAGON FRONT PRISMA DUO 450	ARAGON FRONT PRISMA DUO 500	ARAGON FRONT PRISMA DUO 600
(m)	4,0	4,5	5,0	6,0
(szt)	46	52	58	70
(kg)	2050-2400 kg	2350-2750 kg	2550-3000 kg	2750-3250 kg
(km)	180 ≥	200 ≥	220 ≥	240 ≥



PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZ AUSSTATTUNG

PL/ OŚWIETLENIE  
GB/ LIGHTING  
D/ BELEUCHTUNG  
FULL LED

PL/ LUSTERKA  
GB/ MIRRORS  
D/ SPIEGEL



PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZ AUSSTATTUNG

PL/ ZĄB TYPU SV  
GB/ TINE SV  
D/ ZAHN SV

PL/ WŁÓKA NOŻOWA  
GB/ KNIFE DRAG  
D/ MESSER SCHLEPPNETZ

PL/ ZĄB PROSTY  
GB/ SIMPLE TINE  
D/ EINFACHER ZAHN

PL/ WŁÓKA 150MM  
GB/ DRAG 150MM  
D/ SCHLEPPNETZ  
150MM


PL/ HYDRAULICZNA  
WŁÓKA 1 SEKCJA  
GB/ HYDRAULIC DRAG  
D/ HYDRAULISCH  
SCHLEPPNETZ

PL/ PODW. SV  
GB/ DUBBLE TINE SV  
D/ DOPPEL ZAHN SV

PL/ PODW. ZĄB PROSTY  
GB/ DOUBLE SIMPLETEINE  
D/ DOPPEL  
EINFACHER ZAHN

# Aragon front HYDRO PRISMA SINGLE



	ARAGON FRONT HYDRO PRISMA SINGLE 400	ARAGON FRONT HYDRO PRISMA SINGLE 450	ARAGON FRONT HYDRO PRISMA SINGLE 500	ARAGON FRONT HYDRO PRISMA SINGLE 600
(m)	4,0	4,5	5,0	6,0
(szt)	32	36	40	48
(kg)	1500-1800 kg	1650-2100 kg	1850-2200 kg	2200-2700 kg
(km)	140 ≥	180 ≥	200 ≥	240 ≥



PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZ AUSSTATTUNG

PL/ OŚWIETLENIE  
GB/ LIGHTING  
D/ BELEUCHTUNG  
FULL LED

PL/ LUSTERKA  
GB/ MIRRORS  
D/ SPIEGEL



PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZ AUSSTATTUNG

PL/ ZĄB TYPU SV  
GB/ TINE SV  
D/ ZAHN SV

PL/ WŁÓKA NOŻOWA  
GB/ KNIFE DRAG  
D/ MESSER SCHLEPPNETZ

PL/ ZĄB PROSTY  
GB/ SIMPLE TINE  
D/ EINFACHER ZAHN

PL/ WŁÓKA 150MM  
GB/ DRAG 150MM  
D/ SCHLEPPNETZ  
150MM

PL/ HYDRAULICZNA  
WŁÓKA I SEKCJA  
GB/ HYDRAULIC DRAG  
D/ HYDRAULISCH  
SCHLEPPNETZ

PL/ PODW. SV  
GB/ DUBBLE TINE SV  
D/ DOPPEL ZAHN SV

PL/ PODW. ZĄB PROSTY  
GB/ DOUBLE SIMPLETINE  
D/ DOPPEL  
EINFACHER ZAHN

# Dragon front CROSSKILL

	DRAGON FRONT CROSSKILL 250	DRAGON FRONT CROSSKILL 270	DRAGON FRONT CROSSKILL 300
(m)	2,5	2,7	3,0
(szt)	22	24	27
(kg)	780-950 kg	850-1050 kg	950-1150 kg
(km)	80 ≥	90 ≥	100 ≥




PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG



PL/ LUSTERKA  
GB/ MIRRORS  
D/ SPIEGEL



S-BOX



PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG



PL/ ZĄB TYPU SV  
GB/ TINE SV  
D/ ZAHN SV



PL/ WŁÓKA NOŻOWA  
GB/ KNIFE DRAG  
D/ MESSER SCHLEPPNETZ


PL/ ZĄB PROSTY  
GB/ SIMPLE TINE  
D/ EINFACHER ZAHN



PL/ WŁÓKA 150MM  
GB/ DRAG 150MM  
D/ SCHLEPPNETZ 150MM



PL/ HYDRAULICZNA WŁÓKA 1 SEKCJA  
GB/ HYDRAULIC DRAG  
D/ HYDRAULISCH SCHLEPPNETZ




PL/ PODW. SV  
GB/ DUBBLE TINE SV  
D/ DOPPEL ZAHN SV



PL/ PODW. ZĄB PROSTY  
GB/ DOUBLE SIMPLETINE  
D/ DOPPEL EINFACHER ZAHN

# Dragon front CROSSKILL KOŁECZKOWY

	DRAGON CROSSKILL KOŁECZKOWY 250	DRAGON CROSSKILL KOŁECZKOWY 270	DRAGON CROSSKILL KOŁECZKOWY 300
🚚 (m)	2,5	2,7	3,0
📦 (szt)	15	16	18
📊 (kg)	600-750 kg	700-850 kg	800-950 kg
📏 (km)	70 ≥	80 ≥	90 ≥



PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZ AUSSTATTUNG

PL/ OŚWIETLENIE  
GB/ LIGHTING  
D/ BELEUCHTUNG  
FULL LED

PL/ LUSTERKA  
GB/ MIRRORS  
D/ SPIEGEL

S-BOX



PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZ AUSSTATTUNG

PL/ ZĄB TYPU SV  
GB/ TINE SV  
D/ ZAHN SV

PL/ WŁÓKA NOŻOWA  
GB/ KNIFE DRAG  
D/ MESSER SCHLEPPNETZ

PL/ ZĄB PROSTY  
GB/ SIMPLE TINE  
D/ EINFACHER ZAHN

PL/ WŁÓKA 150MM  
GB/ DRAG 150MM  
D/ SCHLEPPNETZ  
150MM

PL/ HYDRAULICZNA  
WŁÓKA 1 SEKCJA  
GB/ HYDRAULIC DRAG  
D/ HYDRAULISCH  
SCHLEPPNETZ

PL/ PODW. SV  
GB/ DUBBLE TINE SV  
D/ DOPPEL ZAHN SV

PL/ PODW. ZĄB PROSTY  
GB/ DOUBBLE SIMPLETINE  
D/ DOPPEL  
EINFACHER ZAHN

	AGRESS FRONT 300
(m)	3,0
(kg)	1000 kg
(km)	120 ≥
(szt)	32



PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG


PL/ OŚWIETLENIE  
GB/ LIGHTING  
D/ BELEUCHTUNG  
FULL LED



	WARRIOR 240	WARRIOR 270	WARRIOR 300
(m)	2,4	2,7	3,0
(szt)	8	9	10
(kg)	1300-1650 kg	1450-1800 kg	1600-2000 kg
(km)	110 ≥	130 ≥	150 ≥



## STANDARD



**WAŁ RUROWY  
600mm /**  
Tubular roller 600mm /  
Rohrschaft 600 mm



**ZABEZPIECZENIE  
KOŁKOWE /**  
Screw protection from stones /  
Schraubensteinsicherung



**TALERZE  
NIWELUJĄCE /**  
Leveling discs /  
Einebnungsscheiben



PL/ ZGRZEBŁO NIWELUJĄCE  
GB/ ELASTIC SCRAPER BAR  
D/ NIVELLIERSCHABER



PL/ WAŁY PIERŚCIENIOWE  
C-RING; T-RING; V-RING  
GB/ RING SCHAFTS  
C-RING; T-RING; V-RING  
D/ DRINGWELLEM  
C-RING; T-RING; V-RING



PL/ WAŁY TANDEM  
C-RING; T-RING; V-RING  
GB/ TANDEM SCHAFTS  
C-RING; T-RING; V-RING  
D/ TANDEMWELLEM  
C-RING; T-RING; V-RING



PL/ HYDRAULICZNA  
REGULACJA WAŁU  
GB/ HYDRAULIC SHAFT  
ADJUSTMENT  
D/ HYDRAULISCHE  
WELLEINSTELLUNG




PL/ OŚWIETLENIE  
GB/ LIGHTING  
D/ BELEUCHTUNG  
FULL LED

PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG

	WARRIOR S 240	WARRIOR S 270	WARRIOR S 300
(m)	2,4	2,7	3,0
(szt)	8	9	10
(kg)	1700-2000 kg	1850-2200 kg	2050-2450 kg
(km)	120 ≥	140 ≥	160 ≥


## STANDARD



**WAŁ RUROWY**  
600mm /  
Tubular roller 600mm /  
Rohrschaft 600 mm



**SYSTEM HRS**  
**ZABEZPIECZENIE NON-STOP/**  
Security Non-Stop/  
Sicherheit Non-Stop



**TALERZE**  
**NIWELUJĄCE/**  
Leveling discs/  
Einbebungsscheiben



PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG

PL/ SYSTEM KRCK  
GB/ KRCK SYSTEM  
D/ KRCK-SYSTEM

PL/ ZGRZEBŁO NIWELUJĄCE  
GB/ ELASTIC SCRAPER BAR  
D/ NIVELLERSCHABER

PL/ WAŁY PIERŚCIENIOWY  
C-RING; T-RING; V-RING  
GB/ RING SCHAFTS  
C-RING; T-RING; V-RING  
D/ DRINGWELLEM  
C-RING; T-RING; V-RING


PL/ WAŁY TANDEM  
C-RING; T-RING; V-RING  
GB/ TANDEM SCHAFTS  
C-RING; T-RING; V-RING  
D/ TANDEMWELLEM  
C-RING; T-RING; V-RING

PL/ HYDRAULICZNA  
REGULACJA WAŁU  
GB/ HYDRAULIC SHAFT  
ADJUSTMENT  
D/ HYDRAULISCHE  
WELLENGINSTELLUNG

PL/ OŚWIETLENIE  
GB/ LIGHTING  
D/ BELEUCHTUNG  
FULL LED

	RAPTOR 5	RAPTOR 7
(m)	2,5	3
(szt)	5	7
(kg)	1700 kg	2050 kg
(km)	120 ≥	180 ≥

STANDARD



**Walze tandem Ø620 i Ø550/**  
Tandem walze Ø620 & Ø550/  
Tandem schaft Ø620 & Ø550



**Hydraulika walu/**  
Depth hydraulics /  
Tiefenhydraulik



**2-stronne dłuto /**  
Double-sided elements /  
Duplex-Elemente




PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG


PL/ OŚWIETLENIE  
GB/ LIGHTING  
D/ BELEUCHTUNG  
FULL LED

	RAPTOR 5 H	RAPTOR 7 H
(m)	2,5	3
(szt)	5	7
(kg)	1900 kg	2200 kg
(km)	130 ≥	190 ≥

STANDARD



**Wał tandem Ø620 i Ø550/**  
Tandem walze Ø620 & Ø550/  
Tandem schaft Ø620 & Ø550



**Hydraulika wału**  
Depth hydraulics /  
Tiefenhydraulik



**2-stronne dłuto /**  
Double-sided elements /  
Duplex-Elemente



**Zabezpieczenie hydrauliczno-gazowe**  
Hydraulic and gas protection  
Sicherheit Hydraulik und Gas-schutz



PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZAUSSTATTUNG

PL/ OŚWIETLENIE  
GB/ LIGHTING  
D/ BELEUCHTUNG  
FULL LED

	PLANTER 300	PLANTER 450	PLANTER 600	PLANTER 750	PLANTER 900
(m)	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0
(szt)	96	144	192	240	288
(kg)	200-250 kg	400-450 kg	620-700 kg	650-750 kg	870-1000 kg
(km)	40 ≥	50 ≥	70 ≥	80 ≥	85 ≥

STANDARD



**ZEBY 8MM /**  
Tine 8mm /  
Zahn 8mm




**AUTOMATYCZNA BELKA  
ZACZEPOWA /**  
Automatic hook /  
Automatischer Haken



PL/ OFERTA NA ZAPYTANIE  
GB/ OFFER ON REQUEST  
D/ ANGEBOT AUF ANFRAGE

PL/ SIEWNIK DO TRAW I POPLONÓW  
GB/ SEEDER FOR GRASS AND CATCH CROPS  
D/ SÄMASCHINE FÜR GRAS UND ZWISCHENFRÜCHTE



PL/ OPCJE DODATKOWE  
GB/ ADDITIONAL EQUIPMENT  
D/ ZUSATZUSSTATTUNG

PL/ ZĄB 9MM  
GB/ TINE 9MM  
D/ ZAHN 9MM

PL/ ZĄB 10MM  
GB/ TINE 10MM  
D/ ZAHN 10MM

PL/ WŁÓKA  
GB/ DRAG  
D/ SCHLEPPNETZ

PL/ PIASTY NA ŁOŻYSKACH  
GB/ HUB WHEELS WITH  
BEARINGS  
D/ NABENRÄDEN MIT  
LAGERN

PL/ OŚWIETLENIE  
GB/ LIGHTING  
D/ BELEUCHTUNG  
FULL LED



**DA LANDTECHNIK**  
***Mateusz Dyoniziak***

Niniew 40, 63-313 Chocz

tel.: +48 662 756 446

+48 692 506 764

[dalandtechnik@dalandtechnik.com](mailto:dalandtechnik@dalandtechnik.com)

[www.dalandtechnik.com](http://www.dalandtechnik.com)

